

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)  
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ชื่อโต๊ะและเก้าอี้ห้องประชุม
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กลุ่มงานบริการ สำนักบริการและจัดซื้อ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ประจำปี ๒๕๖๖ เป็นเงิน ๒๔๙,๙๕๐. บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
๔. วันที่กำหนดราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๕
  - ๔.๑ โต๊ะประชุมมีล้อ ขาพับเก็บได้ จำนวน ๒ ตัว เป็นเงิน ๑๑,๒๐๐.- บาท
  - ๔.๒ เก้าอี้ พนักพิงสูงหุ้มหนังพียู จำนวน ๒๕ ตัว เป็นเงิน ๑๒๒,๕๐๐.- บาท
  - ๔.๓ เก้าอี้ พนักพิงกลางหุ้มหนังพียู จำนวน ๒๕ ตัว เป็นเงิน ๑๑๖,๒๕๐.- บาท

รวมเป็นจำนวนเงิน ๒๔๙,๙๕๐.- บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
๕. แหล่งที่มาของราคากลาง สืบจากห้องตลาด
  - ๕.๑ บริษัท เอสเอส เอ็นเตอร์ไพรส์ ไลท์ติ้ง จำกัด
๖. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
  - ๖.๑ นางสาวจรัส นิมอนงค์ หัวหน้ากลุ่มงานบริการ สำนักบริการและจัดซื้อ
  - ๖.๒ นางสาวกัญญารัตน์ ริละชาติ พนักงานธุรการ ๕ กลุ่มงานบริการ สำนักบริการและจัดซื้อ
  - ๖.๓ นายพันทิพย์ บัณฑิตย์ พนักงานธุรการ ๔ กลุ่มงานบริการ สำนักบริการและจัดซื้อ


PP

## คุณลักษณะของโต๊ะประชุม มีล้อ

ขนาด : กว้าง 180 X ลึก 50 X สูง 75 ซม.

### วัสดุ

- โครงขาโต๊ะ : ทำจากเหล็กแป๊บกลมขนาด 1-1/2" ความหนาไม่น้อยกว่า 1.2 มม.คานทำจากเหล็กกล่อง  
ขนาด 1"x2" ความหนาไม่น้อยกว่า 1.2 มม.ใส่ลูกล้อสำหรับเคลื่อนย้ายได้สะดวก
- แผ่นบังตา : ทำจากเหล็กแผ่นตัดขึ้นรูปยึดติดกับโครงขา
- แผ่น TOP : ทำจากไม้ Partice Board หนา 25 มม. ปิดผิวด้วยเมลามีนเรซินฟิล์ม ปิดขอบ PVC
- ชุดปรับล้อ : ทำจากเหล็กแผ่น แบน และแป๊บกลมประกอบกันเป็นชุดปรับล้อ
- พับเก็บได้ : ตัวโต๊ะสามารถพับเก็บได้ เพื่อความสะดวกในการใช้งานและการเก็บรักษา

  
(นายสมศักดิ์ นครเยี่ยม)  
ผอ.สบจ.

โต๊ะประชุม



(นายสมศักดิ์ นครเอี่ยม)

ผอ.สบจ.


BT

## คุณลักษณะของเก้าอี้ประชุม พนักพิงสูง

ขนาด : กว้าง 64 X ลึก 73 X สูง 110 ซม.

### วัสดุ

- ที่นั่ง-ที่พิง : ทำจากเหล็กแป๊บขนาด ๓/๔ นิ้ว ดัดขึ้นรูปเชื่อมประกอบกันเป็นโครงเก้าอี้และเชื่อมติดกับแผ่นเหล็กแบน ตัวโครงเก้าอี้บุฟองน้ำหุ้มด้วยหนัง PU คุณภาพดี
- เท้าแขน : ทำจากเหล็กแป๊บรูปไข่ขนาด 18x36 มิลลิเมตร ความหนา 1.2 มิลลิเมตร ด้านบนบุฟองน้ำหุ้มทับด้วยหนัง PU คุณภาพดี ตัวเท้าแขนยึดติดกับตัวเก้าอี้โดยการใช้นอตยึด
- ก้านโยก : ทำจากเหล็กแผ่นปั๊มขึ้นรูปและอะไหล่สปริงด้วยปรับ ประกอบกันเป็นตัวก้านโยก ตัวก้านโยกยึดติดกับที่นั่งโดยการใช้นอตยึด ตัวก้านโยกมีก้านปรับสำหรับล็อกไม่ให้เก้าอี้โยกเอนได้
- แกน : แกนปรับความสูงด้วยระบบ Gass Lift
- ขาเก้าอี้ : เป็นขา 5 แฉก ทำด้วย Aiuminum aiioy ปิดเงา
- ลูกล้อ : เป็นล้อคู่ pp
- สี : วัสดุหุ้มสีดำ

  
(นายสมศักดิ์ นครเอี่ยม)  
ผอ.สบจ.

# พนักพิงสูง



(นายสมศักดิ์ นครเอี่ยม)

๒๖ ๓๓๖

๒๖

## คุณลักษณะของเก้าอี้ประชุม พนักพิงกลาง

ขนาด : กว้าง 164 X ลึก 67 X สูง 95 ซม.

### วัสดุ

- ที่นั่ง-ที่พิง : ทำจากเหล็กแป๊บขนาด 3/4 นิ้ว ตัดขึ้นรูปเชื่อมประกอบกันเป็นโครงเก้าอี้และเชื่อมติดกับแผ่นเหล็กแบน ตัวโครงเก้าอี้บุฟองน้ำหุ้มด้วยหนัง PU คุณภาพดี
- เท้าแขน : ทำจากเหล็กแป๊บรูปสี่เหลี่ยมขนาด 18x36 มิลลิเมตร ความหนา 1.2 มิลลิเมตร ด้านบนบุฟองน้ำหุ้มทับด้วยหนัง PU คุณภาพดี ตัวเท้าแขนยึดติดกับตัวเก้าอี้โดยการใช้น็อตยึด
- ก้านโยก : ทำจากเหล็กแผ่นปั๊มขึ้นรูปและอะไหล่สปริงถ่วงปรับ ประกอบกันเป็นตัวก้านโยก ตัวก้านโยกยึดติดกับที่นั่งโดยการใช้น็อตยึด ตัวก้านโยกมีก้านปรับสำหรับล็อกไม่ให้เก้าอี้โยกเอนได้
- แกน : แกนปรับความสูงด้วยระบบ Gas Lift
- ขาเก้าอี้ : เป็นขา 5 แฉก ทำด้วย Aluminum alloy ปิดเงา
- ลูกล้อ : เป็นล้อคู่ pp
- สี : วัสดุหุ้มสีดำ


PC

  
(นายสมศักดิ์ นครเยี่ยม)  
ผอ.สบจ.

---

# พนักพิงกลาง



  
(นายสมศักดิ์ นครเอี่ยม)  
ผอ.สพจ.

pe